

令和5年実施 町政懇談会の記録（03水道）

地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	担当課等	回答等の要旨 (※対応予定及び対応済は、朱書きで入力)
大間	3月27日	03水道	水道料金	設備投資のために、水道料金が値上がりするのは理解できるが、ほかの地域から見ても松前町の水道料金は安いと思われるような料金にしてほしい。	上下水道課	水道料金を一度に上げるのではなく、2回に分けるなど、シミュレーションしながら検討していきたい。検討結果については、皆さんに御理解していただけるよう説明を行う。県下で水道料金が一番安い点は念頭に置きたい。
大間	3月27日	03水道	水道未普及地域	住宅を建築する際に上水道が家の前まで敷設されていないので、井戸を掘って地下水を使用している家がある。そのような場所に上水道を敷設しないのか。	上下水道課	上水道を整備する時に井戸水を使用していたため、整備ができていないなどの様々な事情が考えられるが、今後、計画的に水道未普及地域を減らす努力をしていく。
大間	3月27日	03水道	水道料金	資料の令和7年度と令和8年度の支出の金額が違うのはなぜか。	上下水道課	令和7年度に浄水場が完成し、令和8年度から減価償却が始まるため、支出金額に差が生じる。
大間	3月27日	03水道	水道料金	水道は、独立採算制のため黒字にしていくのか。	上下水道課	そのとおりである。
大間	3月27日	03水道	水道の原水	原水はどこから引いているのか。	上下水道課	恵久美浄水場は、東古泉水源地、大溝水源地、恵久美水源地、上高柳第1、第2水源地の原水を引き、北伊予浄水場は、徳丸水源地、神崎水源地の原水を引いている。今回建設予定の（仮称）松前町浄水場は、西古泉水源地の原水を引いて使用する。
大溝	4月13日	03水道	水道料金	水道料金は、いづれくらい上がるのか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
大溝	4月13日	03水道	水道検針員	水道検針員について、漏水のおそれがある場合は、使用者に適切に伝える様、ちゃんと指導してほしい。	上下水道課	漏水のおそれがある場合は、チラシを入れたり、本人にお伝えすることを徹底する。
永田	4月21日	03水道	水道料金	水道料金は、いづれくらい上がるのか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
永田	4月21日	03水道	地下水位	地下水位の最低ラインは、年々減少していないか。	上下水道課	令和4年は、例年より雨が少なかったため、それに伴い地下水位が下がっている。雨が深い場合は、例年どおりの水位である。
永田	4月21日	03水道	耐震管	耐震管の普及率は、どれくらいか。	上下水道課	松前町全体で、水道管の耐震化率は約25%であるため、残りの管の耐震化は今後の課題である。
南黒田	4月26日	03水道	水道料金	水道料金の値上げ額は、どれくらいか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。

令和5年実施 町政懇談会の記録（03水道）

地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	担当課等	回答等の要旨 (※対応予定及び対応済は、朱書きで入力)
南黒田	4月26日	03水道	(仮称) 松前町浄水場	(仮称) 松前町浄水場の備蓄倉庫の使用方法を教えてほしい。	上下水道課	水道資機材を備蓄するための倉庫である。空きスペースがあれば、ほかの利用も検討していく。
南黒田	4月26日	03水道	(仮称) 松前町浄水場	(仮称) 松前町浄水場の浸水被害はないのか。	上下水道課	敷地は道路から約1メートル地上げする。浄水施設や備蓄倉庫などの建物は更に2メートル地上げするなど、浸水を考慮した計画となっている。
南黒田	4月26日	03水道	(仮称) 松前町浄水場	(仮称) 松前町浄水場の資料について、現状がどうなのか、更新後のスペックが適切なのか見やすい資料にしてほしい。	上下水道課	検討する。
横田	5月17日	03水道	水道料金	水道料金の収支を保つための試算は終わっているのか。町民への説明時期はいつか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
横田	5月17日	03水道	西古泉水源地	西古泉水源地の使用量はどれくらいか。また、新しい浄水場の能力値はどれくらいか。今後の人口減少を加味して設計しているのか。	上下水道課	現在、西古泉水源地の給水量は5,000~5,500m ³ /日である。また、新しい浄水場の計画最大給水量は約7,000m ³ /日で、将来の人口推計や災害時の予備能力等を考慮した計画となっている。
恵久美	5月29日	03水道	水道料金	令和8年度から赤字が増えているのはなぜか。	上下水道課	令和7年度末に浄水場の完成を目指しており、令和8年度から設備稼働に伴い、運転経費や減価償却費が必要となってくるため。
西高柳	6月1日	03水道	水道水の水質	エコキュートの中の配管が腐食が多いと聞いたが、町として把握しているか、また、水質を改善できる方法はないのか。	上下水道課	給湯器の配管の腐食に関して、年に1回程度の間合せがある。西高柳地区は、恵久美浄水場から各家庭に配水しているが、地下水の水質を改善することは困難である。
西高柳	6月1日	03水道	水道料金	令和8年度から収益的支出が高くなっているのはなぜか。	上下水道課	令和7年度末に浄水場の完成を目指しており、令和8年度から設備稼働に伴い、運転経費や減価償却費が必要となってくるため。
西高柳	6月1日	03水道	水道料金	水道料金の改定時期は、いつか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
西高柳	6月1日	03水道	水道料金	料金値上げに関する住民説明は、令和5年度と令和6年度に行うのか。	上下水道課	その予定である。
北川原	6月22日	03水道	水道管の更新	水道管の本管からさびが出ないようにするために計画的に更新しないのか。	上下水道課	水道管の更新については、漏水が多い箇所などを優先的に計画している。
塩屋	6月28日	03水道	水道料金	水道料金の改定時期は、いつか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。

令和5年実施 町政懇談会の記録（03水道）

地区名	開催日	大項目	小項目	質問・意見の要旨	担当課等	回答等の要旨 (※対応予定及び対応済は、朱書きで入力)
西古泉	6月29日	03水道	浄水場	くみ上げ井戸は、西古泉水源地なのか、それとも新しい浄水場施設に作るのか。	上下水道課	新しい浄水場の水源は、既存の西古泉水源地の井戸から水を送る計画である。
東古泉	7月7日	03水道	水道料金	松前町の水道料金は、県内で現状どれくらい安いのか。	上下水道課	家庭用1ヶ月20㎡当たりの料金では、県内で一番安い。
東古泉	7月7日	03水道	西古泉水源地	西古泉水源地は、どうなるのか。	上下水道課	浄水場の整備に合わせて、既設の西古泉水源地を改修する。
中川原	7月8日	03水道	水道普及率	松前町の水道普及率はどれくらいか。普及率が100%になれば収入があがるのでは。	上下水道課	松前町の水道普及率は、約98%で、残りの2%は井戸（地下水）を使用されているが、水道の普及については、今後の課題と考えている。
中川原	7月10日	03水道	水道料金	収益的支出の内訳は何か。	上下水道課	主な支出の年間内訳は、施設の運転管理業務委託料約5千万円、電気代約4千万円、管路の修繕費用約2千万円、減価償却費約2億円、職員の人件費約3千万円である。
中川原	7月10日	03水道	水道料金	水道料金の値上げ時期は、令和8年度なのか。	上下水道課	値上げ時期はまだ未定だが、令和7年度末に浄水場の完成を目指しており、令和8年度から設備稼働に伴い、運転経費や減価償却費が必要となってくるため完成より前には値上げを考えている。
北黒田	7月13日	03水道	水道料金	具体的にどれくらい水道料金を上げるのか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
本村	7月27日	03水道	水道料金	具体的にどれくらい水道料金を上げるのか。	上下水道課	水道事業経営審議会を設置し、学識経験者や使用者の代表の方に御審議いただいております。料金の改定率や改定時期などについてまだ明確になっていない。方向性が示された段階で、住民に説明していく。
本村	7月27日	03水道	水道料金	水道料金の値上げ時期は、浄水場が完成した後なのか。	上下水道課	令和7年度末に浄水場の完成を目指しており、完成より前には値上げを考えている。
本村	7月27日	03水道	水道料金	最近、水道水がぬるくなっているがなぜか。	上下水道課	夏場は、地上の熱がアスファルト道路の下の本管まで伝わって、埋設の浅い管は水がぬるくなっていると思われる。