


●町内の接種委託医療機関

医療機関名	所在地	電話番号	定期予防接種														
			ヒブ	肺炎球菌	五種	四種	二種	ポリオ	BCG	麻しん風しん	麻しん	風しん	水痘	日本脳炎	子宮頸がん	B型肝炎	ロタ
1 松前病院	筒井 1592	984-1300					○										
2 Dr. 盛次診療所	筒井 1540	961-6262												○			
3 友澤外科	北黒田 173-1	985-0511				○	○			○	○	○	○	○			
4 せいり内科循環器科	大溝 508-12	960-3620								○	○	○	○	○			
5 木口ペインクリニック内科	西高柳 110-1	984-3729								○	○	○	○	○			
6 むかいだ小児科	恵久美 792-1	985-0115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7 武智泌尿器科・内科	恵久美 711	960-3555					○	2期			○	○	○	○	○	○	○
8 松野内科クリニック	大間 166-1	961-6677						○					○	○			
9 梶原クリニック	出作 1-1	960-3197						○					○	○			

※ 他市町の医療機関や予防接種に関する詳しい内容については、健康課総務係にお問い合わせください。



子どもの予防接種

町では定期の予防接種を実施しています。
定期予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が決められています。
事前に医療機関に予約して、接種しましょう。



●定期予防接種

予防接種名	対象者	標準的な接種年齢	接種間隔	回数	
小児の肺炎球菌感染症	生後2カ月～5歳未満	初回接種開始	生後2～7カ月未満	27日以上で3回(2歳未満)。その後60日以上あけて、生後12～15カ月の間で1回	4
			生後7～12カ月未満	27日以上で2回(2歳未満)。その後60日以上あけて、生後12～15カ月の間に1回	3
			1～2歳未満	60日以上	2
			2～5歳未満		1
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)	生後2～90カ月未満	1期初回 1期追加 2期	生後2～7カ月未満	20～56日	3
			1期初回終了後6～18カ月以内	1期初回(3回)終了後6～18カ月以内	1
			11・12歳(DTTキソイドを接種)	11歳	1
※初回接種を四種混合およびヒブ感染症ワクチンで開始した人は、1期追加まで原則同じワクチンを接種します。					
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)ポリオ(急性灰白髄炎)	生後2～90カ月未満	1期初回 1期追加 2期	生後2～12カ月未満	20～56日	3
			1期初回終了後12～18カ月以内	1期初回終了後6カ月以上	1
			11・12歳(DTTキソイドを接種)	11歳	1
ヒブ(Hib)感染症	生後2カ月～5歳未満	初回接種開始	生後2～7カ月未満	27～56日で3回(1歳未満)。その後、7～13カ月の間で1回	4
			生後7～12カ月未満	27～56日で2回(1歳未満)。その後、7～13カ月の間で1回	3
			1～5歳未満		1
BCG(結核)	生後12カ月未満	生後5～8カ月未満		1	
麻しん	1期	1～2歳未満		1	
風しん	2期	5～7歳未満で小学校就学前の1年間		1	
水痘(水ぼうそう)	生後12～36カ月未満	生後12～15カ月未満	3カ月以上12カ月未満	2	
※既に水痘にかかったことがある人は、定期接種の対象となりません。					
日本脳炎	生後6～90カ月未満	1期初回 1期追加 2期	3歳	6～28日	2
			4歳	1期初回終了後6カ月以上	1
			9歳		1
特例 平成7年4月2日～19年4月1日生まれの人：1期と2期の残りの回数を20歳未満で					
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)	12～13歳	サーバルックス ガーダシル シルガード	小学校6年生～高校1年生相当年齢の女性	1カ月以上後、1回目から5カ月以上後かつ2回目から2.5カ月以上後	3
			※平成9年4月2日～20年4月1日生まれの女性で、未接種の人も対象です。	1カ月以上後、2回目から3カ月以上後	3
			[15歳以降に1回目を接種] 1カ月以上後、2回目から3カ月以上後	[15歳未満で1回目を接種] 5カ月以上後	3
B型肝炎	生後12カ月未満	生後2～9カ月未満	27日以上で2回。その後1回目から139日以上あけて1回	3	
ロタウイルス	ロタテック	生後6～32週以内	初回接種開始 生後2カ月～14週6日未満	27日以上で3回	3
	ロタリックス	生後6～24週以内		27日以上で2回	2