


町内の接種委託医療機関

医療機関名		所在地	電話番号	定期予防接種														
				ヒブ	肺炎 球菌	五種	四種	二種	ポリオ	BCG	麻しん 風しん	麻しん	風しん	水痘	日本 脳炎	子宮 頸がん	B型 肝炎	ロタ
1	せいけい内科循環器科	大溝 508-12	960-3620								○	○	○		○	○		
2	梶原クリニック	出作 1-1	960-3197					○			○	○	○		○	○	○	
3	木口ペイン クリニック内科	西高柳 110-1	984-3729								○	○	○		○			
4	武智泌尿器科・内科	恵久美 711	960-3555					○ 2期							○ 2期	○		
5	友澤外科	北黒田 173-1	985-0511					○			○	○	○	○	○			
6	松前病院	筒井 1592	984-1300					○			○							
7	松野内科クリニック	大間 166-1	961-6677					○							○	○		
8	むかいだ小児科	恵久美 792-1	985-0115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	Dr. 盛次診療所	筒井 1540	961-6262													○		

※ 他市町の医療機関や予防接種に関する詳しい内容については、健康課総務係にお問い合わせください。



子どもの予防接種

町では定期の予防接種を実施しています。
定期予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が決められています。
事前に医療機関に予約して、接種しましょう。

定期予防接種

予防接種名	対象者		標準的な接種年齢		接種間隔	回数	
小児の肺炎球菌感染症	生後 2 カ月～ 5 歳未満	初回接種開始	生後 2 ～ 7 カ月未満	27 日以上で 3 回 (2 歳未満)。その後 60 日以上あけて、生後 12 ～ 15 カ月の間で 1 回	4		
			生後 7 ～ 12 カ月未満	27 日以上で 2 回 (2 歳未満)。その後 60 日以上あけて、生後 12 ～ 15 カ月の間に 1 回	3		
			1 ～ 2 歳未満	60 日以上	2		
			2 ～ 5 歳未満		1		
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症)	1 期初回	生後 2 ～ 90 カ月未満	生後 2 ～ 7 カ月未満	20 ～ 56 日	3		
	1 期追加		1 期初回終了後 6 ～ 18 カ月以内	1 期初回 (3 回) 終了後 6 ～ 18 カ月以内	1		
	2 期	11・12 歳 (D T T キソイドを接種)	11 歳		1		
※初回接種を四種混合およびヒブ感染症ワクチンで開始した人は、1 期追加まで原則同じワクチンを接種します。							
B C G (結核)	生後 12 カ月未満		生後 5 ～ 8 カ月		1		
麻しん 風しん	1 期	1 ～ 2 歳未満			1		
	2 期	5 ～ 7 歳未満で小学校就学前の 1 年間			1		
水痘 (水ぼうそう)	生後 12 ～ 36 カ月未満		生後 12 ～ 15 カ月未満		3 カ月以上 12 カ月未満	2	
	※ 既に水痘にかかったことがある人は、定期接種の対象となりません。						
日本脳炎	1 期初回	生後 6 ～ 90 カ月未満	3 歳	6 ～ 28 日	2		
	1 期追加		4 歳	1 期初回終了後 6 カ月以上	1		
	2 期	9 ～ 13 歳未満	9 歳		1		
	特例	平成 7 年 4 月 2 日～ 19 年 4 月 1 日生まれの人：1 期と 2 期の残りの回数を 20 歳未満であれば定期接種として受けることが可能です。					
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防)	小学校 6 年生～ 高校 1 年生相当年齢の女性 ※平成 9 年 4 月 2 日～ 21 年 4 月 1 日 生まれの女性は、令和 4 年 4 月 1 日～ 令和 7 年 3 月 31 日までに 1 回以上接種 していれば、残りの接種回数について 令和 8 年 3 月 31 日まで期限を延長。		12 ～ 13 歳	サーバリックス	1 カ月以上後、1 回目から 5 カ月以上後かつ 2 回目から 2.5 カ月以上後	3	
				ガーダシル	1 カ月以上後、2 回目から 3 カ月以上後	3	
				シルガード	【15 歳以降に 1 回目を接種】 1 カ月以上後、2 回目から 3 カ月以上後	3	
					【15 歳未満で 1 回目を接種】 5 カ月以上後 ※ 5 カ月未満で接種した場合は、 3 回目 (2 回目から 3 カ月以上) が必要	2	
B 型肝炎	生後 12 カ月未満		生後 2 ～ 9 カ月未満で接種開始		27 日以上で 2 回。その後 1 回目から 139 日以上あけて 1 回	3	
ロタウイルス	生後 6 ～ 32 週以内		初回接種開始	生後 2 カ月～ 14 週 6 日未満	ロタテック	27 日以上で 3 回	3
	生後 6 ～ 24 週以内				ロタリックス	27 日以上で 2 回	2