

妊婦・乳幼児

必ず母子手帳をご持参ください。

行事	月日曜	時間	場所	対象	内容	備考
健診	乳児健康診査	2月3日(木)	保健センター	平成16年7月生 8月生	問診・計測・診察・健康相談・栄養相談・育児相談	対象児には個人通知します。今までに未受診の方もぜひお受けください。
	1歳6か月児健康診査	3月10日(木)		平成15年7月生 8月生	上記のほか、歯科健診・フッ素塗布(対象児のみ)	
	3歳児健康診査	2月9日(水)		平成13年11月生 12月生		
相談	ママ♡キッズのすこやか相談	2月1日(火) 3月1日(火)	保健センター	妊婦 乳幼児	計測(乳幼児のみ)・健康相談・栄養相談・歯科相談(歯ブラシ持参)	
	わくわく離乳食スクール	2月17日(木)		乳児を持つ親	離乳食の進め方 試食	赤ちゃんと一緒でもかまいません。託児もあります。(要予約) ※託児希望者が多数の場合抽選になります。
学級	ウェルカムベビースクール～赤ちゃんと一緒に迎えよう～すいせんコース	2月1日(火)	子育て支援センター	妊婦	「子育て探検！」親子遊びと育児ママとのティータイム	
予防接種	集団接種	<p>ご注意ください!!平成17年4月1日からBCGの予防接種が生後6か月未満になります。 結核予防法の改正に伴い、平成17年4月からBCGの接種年齢が生後6か月未満になります。現在4歳未満で未接種のお子さんは、下記の集団接種の機会に必ず接種を済ませてください。 ※平成17年4月1日以降は、生後6か月以上になると公費負担(無料)での接種はできませんのでご注意ください。</p>				
	ツベルクリン反応検査	ツ反検査	判定BCG	場所	※対象…生後3か月以上4歳未満 ※対象地区…北伊予・岡田・松前地区 (ご都合のよい日程でお越しください) ※ツベルクリン反応検査の2日後に判定を行い、その結果陰性の児にBCGを接種します。 ※お子さんが生まれてからの身体の状況がよく分かる人が連れてきてください。	
	判定BCG	2月16日(水)	2月18日(金)	保健センター		
		2月22日(火)	2月24日(木)			
		3月7日(月)	3月9日(水)			
	3月15日(火)	3月17日(木)				
個別接種	受付時間…13:20～14:00 (医師による診察は13:30～) ※最近1か月以内に病気にかかったお子さんは接種できない場合がありますので、主治医にご相談ください。 ○保健センターで 予防接種手帳 を発行しています。 ○生後3か月を過ぎたら、手続きにお越しください。 「 予防接種と子どもの健康 」をよくお読みください。					

C型肝炎ウイルス検査を受けましょう

昨年12月にフィブリノゲン製剤納入先医療機関名が公表されました。フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種で、かつては大量出血時の止血などの目的で、特に昭和63年6月以前は多くの医療機関で用いられていました。当時は、フィブリノゲン製剤の原料に混入した肝炎ウイルスを不活化するための技術が十分でなかったことから、平成6年以前に同製剤を投与された方々は、肝炎ウイルスに感染している可能性が一般の方より高いと考えられます。

次に該当する方々については、C型肝炎ウイルス検査を受けられることをおすすめします。

松前町では、6～8月の総合健診を予定しています(9ページ参照)。これまでに受けられていない方は、この機会にぜひお受けください。

また、お急ぎの方は医療機関か松山中央保健所のクリニック(毎週水曜日 要予約 ☎941-1111)でも受けられます。

■平成6年以前に公表医療機関で治療を受け、①～⑤に該当する方

- ①妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方
- ②大量に出血するような手術を受けた方
- ③食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方
- ④がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方
- ⑤特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方

※ なお、今回公表されていない医療機関でもフィブリノゲン製剤が使用されていた可能性があります。また、同製剤以外に輸血や透析などでの感染の可能性もありますので、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、受診をおすすめします。



問い合わせ 保健センター ☎985-4118