

予防接種

- 問 手帳交付について 子育て世代包括支援センターはぐはぐ ☎985-4189
その他について 子育て・健康課健康増進係 ☎985-4118

予防接種は、感染症からお子さん(自分の子どもはもちろん、まわりの子どもたちも)を守るためにとても大切です。

松前町では、出生届時にお渡しする予防接種手帳に乳幼児期に受ける定期予防接種の予診票等をつづっています。同封の「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、予防接種の効果と副反応をよく理解し、決められた時期にお受けください。

予防接種

★他の予防接種を受ける間隔

生 ワクチン	別の予防接種まで 27日以上 (4週後の同じ曜日から受けられます。)
-----------	--

- ※異なるワクチンの接種間隔は、生ワクチン以外の組み合わせでは、前のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
- ※接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種を受けよう！

当日のチェックポイント

- ☑ お子さんの体調はよいか、熱があったり、ふだんと変わった様子があつたりしないか確認しましょう。
- ☑ 心配なことがあるときは、医師に相談しましょう。質問をメモしておく伝えやすくなります。
- ☑ 予防接種の種類や回数を確認して間違いがないかチェックしましょう。
- ☑ 予防接種手帳と母子健康手帳とを必ず持っていきましょう。

ワクチンを接種するときのポイント

- ☑ 小さなお子さんが動かないように、しっかりと抱っこしてあげてください。保護者のみなさまがリラックスすると、お子さんも安心します。
- ☑ 注射で泣くお子さんは多いもの。大切な予防接種が苦手にならないように、がんばったことをほめてあげるなど、保護者のみなさまの工夫がカギです。

接種後の注意ポイント

- ☑ 接種直後、30分くらいはすぐ対応してもらえるように、医療機関のなかでお子さんの様子をみてあげるか、すぐに医師と連絡がとれるようにしてください。この間に急な体の変化が起こることがあります。
- ☑ 帰宅後もはげしく体を動かすことはさせず、接種箇所をきれいに保ってあげましょう。
- ☑ おふろには入れてもかまいませんが、接種した部分をこすらないでください。



乳幼児期に受けたい予防接種

予防接種名	予防する病気	接種回数（接種間隔）	対象年齢（望ましい時期）
不 B型肝炎	B型肝炎ウイルスによる感染 (慢性化すると肝硬変や肝臓がんにつながります)	3回 (1回目と2回目は27日以上あけて接種。1回目の接種から139日以上あけて3回目を接種)	1歳の誕生日の前日まで (生後2か月～9か月未満)
不 Hib（ヒブ）感染症 ※1	インフルエンザ菌b型による気管支炎、髄膜炎、肺炎など	初回 3回 (27日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回接種終了後7か月以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで ※接種開始月齢により接種回数が決まる 生後2か月～7か月未満に接種開始の場合、全4回接種 27日以上の間隔で3回、追加の4回目は3回目から7か月あけて接種
不 小児の肺炎球菌感染症 ※1	肺炎球菌による中耳炎、細菌性髄膜炎、肺炎など	初回 3回 (27日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1回)	生後2か月～5歳の誕生日の前日まで ※接種開始月齢により接種回数が決まる 生後2か月～7か月未満に接種開始の場合、全4回接種 27日以上の間隔で3回を1歳の前日までに行うこと。追加の4回目は3回目から60日以上あけて、かつ生後12か月以降に接種
生 BCG	●結核	1回	1歳の誕生日の前日まで (生後5か月～8か月)
不 四種混合(DPT-IPV) 三種混合(DPT) ポリオ	●ジフテリア ●百日せき ●破傷風 ●ポリオ	初回 3回 (20日以上の間隔をあけて3回) 追加 1回 (初回終了後6か月以上の間隔をあけて1回)	生後3か月～7歳6か月に至るまで (生後3か月～12か月に至る間) 生後3か月～7歳6か月に至るまで (初回接種終了後12か月～18か月に至る間)
不 二種混合	●ジフテリア ●破傷風	2期 1回	11歳～13歳の誕生日の前日まで (11歳)

予防接種

— 広 告 —

歯 科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科

すまいる総合歯科クリニック



EMIMASAKI

emifull

伊予郡松前町筒井850
(EMIMASAKI 1F 郵便局となり)

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:30～13:00	●	●	/	●	●	※	※
15:00～18:30	●	●	/	●	●	※	※

休診日/水曜日・祝日 ※土日/午前9:00～13:00 午後14:00～17:30

TEL.089-989-1182

予防接種名	予防する病気	接種回数 (接種間隔)	対象年齢 (望ましい時期)
生 麻しん風しん 混合	●麻しん (はしか) ●風しん	1期 1回	1歳～2歳の誕生日の前日まで
		2期 1回	小学校就学前の1年間
生 水痘 (水ぼうそう)	●水痘	2回 (初回接種終了後6か月以上の間 隔をあけて1回)	1歳～3歳の誕生日の前日まで (12か月～15か月)
不 日本脳炎 ※2	●日本脳炎	1期初回 2回 (6日以上の間隔をあけて2回)	生後6か月～ 7歳6か月に至るまで (3歳)
		1期追加 1回 (1期初回終了後6か月以上の間 隔をあけて1回)	生後6か月～ 7歳6か月に至るまで (4歳)
		2期 1回	9歳～13歳の誕生日の前日まで (9歳)
生 ロタ (R.10月～ 定期接種)	ロタウイルスに よる胃腸炎	5価：3回 (ロタテック®) (4週間以上の間隔をあけて3回)	生後6週0日～生後32週0日の乳児 (1回目は生後14週6日まで)
		1価：2回 (ロタリックス®) (4週間以上の間隔をあけて2回)	生後6週0日～生後24週0日の乳児 (1回目は生後14週6日まで)
不 ヒトパピ ローマ ウイルス 感染症 ※3	●子宮 頸がん予防	2価：3回 (サーバリックス®)	小学校6年生～高校1年生相当 年齢の女性 (中学1年生)
		4価：3回 (ガーダシル®)	
		ヒトパピローマウイルス感染症は、上記に加え平成9～17年度生まれの女子で未接種の方も、令和7年3月までキャッチアップ接種が受けられます。	

不 不活化ワクチン 生 生ワクチン

- ※1 接種を生後2か月～7か月未満に開始した場合の表です。この期間に接種を開始しない場合は回数などが異なります。
- ※2 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人は特例が設けられ、20歳になるまでに全4回の内、不足した回数分を接種できます。また、平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの人は、不足した回数を9歳以上13歳未満で接種できます。
- ※3 現在、ワクチン接種勧奨が再開されています。また、キャッチアップ接種として、平成9年～17年度生まれの女子も未接種の方は、令和7年3月まで公費で接種できます。

— 広 告 —

歯科・歯科口腔外科・小児歯科



塩崎歯科医院

診療時間	月	火	水	木	金	土	《休診日》
AM 9:00 ～ 12:00	●	●	●	●	●	●	日曜・祝日
PM 2:00 ～ 7:00	●	●	●	訪問診療	●	4時まで	木曜午後

松前町大字出作 219 番地
JR 北伊予駅徒歩 2 分

TEL.089-984-1325
訪問診療 (往診) しています

予防接種スケジュール

接種が認められている期間

予防接種名	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	12か月	13か月	18か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
不 B型肝炎	①②						③																				
不 Hib(ヒブ)感染症	①②③									④																	
不 小児の肺炎球菌感染症	①②③									④																	
生 BCG				①																							
不 四種混合(DPT-IPV) 三種混合(DPT) ポリオ		①②③								④																	
不 二種混合																					①						
生 麻しん・風しん混合									①							②											
生 水痘(水ぼうそう)									①	②																	
不 日本脳炎												①②	③						④								
生 ロタ	①②③																										
不 ヒトパピローマウイルス感染症																						①②③					

予防接種

里帰り出産等における県外での定期予防接種費用助成制度

愛媛県外で定期の予防接種を受ける方の接種費用を助成します。

問 子育て・健康課健康増進係 ☎985-4118

対象者 里帰り出産等により愛媛県外の市区町村に滞在している方のうち、滞在が長期に及ぶため、県外医療機関等で予防接種を受けることが必要な方

助成金額 松前町が愛媛県内の医療機関等と契約する接種単価と接種医療機関等で支払った額のいずれか少ない額

手続き 接種を希望する方は、事前申請が必要です。必ず上記までお問い合わせください。申請用紙は、町ホームページからダウンロードできます。